

DesyTab WASH

HYGIENE FÜR DIE WASCHMASCHINE



Chlordioxid Tabs (ClO₂) DesyTab WASH

Waschmaschine reinigen und desinfizieren auf die zuverlässige Art

ANWENDUNGSBEREICH

Hochwirksames Desinfektionsmittel für die professionelle Anwendung zur hygienischen Reinigung von Waschmaschinen und Geschirrspülmaschinen im privaten und gewerblichen Bereich. Es kann auch zur Desinfektion von Leitungen/Einrichtungen/Oberflächen (PT 4) und Trinkwasser (PT 5) eingesetzt werden.

EIGENSCHAFTEN

Der Wirkstoff Chlordioxid besitzt eine sehr hohe antimikrobielle Wirksamkeit gegenüber Bakterien, Viren, Pilze und Algen. Die antimikrobielle Eigenschaft von DesyTab WASH beruht auf einer oxydativen (sauerstoffabspaltenden) Wirkung und nicht auf einer Chlorreaktion. Beseitigt auch Biofilm, Stärker wirksam als Wasserstoffperoxid und Chlor. Biologisch abbaubar.

Die Entstehung organischer Chlorverbindungen mit Verdacht der Kanzerogenität (Chloramine, Trihalogen-methane) ist praktisch ausgeschlossen.

Verwendungszweck

DesyTab WASH dient dazu, die Bakterienbelastung des Wassers mittels Oxidation zu verringern.

HALTBARKEIT

bis zu 5 Jahre, sofern die Verpackung 4-lagige Folienverpackung DesyTab WASH nicht geöffnet und nicht beschädigt ist. Nicht direkt der Sonnenbestrahlung aussetzen, möglichst dunkel und kühl lagern.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Geben Sie 1x 1g DesyTab WASH über in das Waschpulverfach oder direkt in die Waschtrommel. Lassen Sie ein kurzes Waschprogramm durchlaufen. Selbst kaltes Wasser reicht für eine 100%ige Hygienespülung völlig aus.

Keime, Bakterien, Pilze, Sporen, Legionellen und unerwünschte Gerüche werden hiermit zuverlässig beseitigt

Beim Durchlauf des Waschprogramm löst sich die Mehrkomponenten Chlordioxid Tablette 1g - 10% DesyTab WASH durch das in die Waschmaschine einströmende Wasser vollständig auf und erzeugt den Wirkstoff Chlordioxid. Nach Beendigung des Waschzyklus ist der hygienische Reinigungsvorgang ohne weiteres Nachspülen erfolgreich abgeschlossen.

CHEMISCHER AUFBAU

Natriumchlorit mit Zusatzstoffen. Bei Kontakt mit Wasser wird die biozide Substanz aktiviert: 1 x 1g / 10% DesyTab WASH (ClO₂) Brausetablette aufgelöst in 50 Liter Waschwasser erzeugen eine Konzentration von 0,4 mg/l - 0,004 % Chlordioxid Lösung.

Laut Trinkwasserverordnung 2001 darf das Wasser am Ort der Eindosierung max. 0,4 mg ClO₂/Liter, an der Entnahme- bzw. Ablaufstelle max. 0,2 mg ClO₂/Liter und min. 0,05 mg ClO₂/Liter enthalten. => 0,2mg – 0,4mg ClO₂/l = 0,2g – 0,4g ClO₂/m³
1x DesyTab 10% reichen daher für einen Reinigungswaschgang mit 50 Liter

DesyTab WASH

HYGIENE FÜR DIE WASCHMASCHINE



Chlordioxid Tabs (ClO₂) DesyTab WASH

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

ClO₂ löst mit der Zeit den Weichmacher aus Kunststoff. Bei Ansatz einer ClO₂ Lösung in einem Kanister und längerem Gebrauch besteht die Gefahr, dass der Kanister bricht oder leckschlägt und Chlordioxid freigesetzt wird. Die ClO₂ Anmischkanister müssen aus Sicherheitsgründen spätestens nach 12 Monaten Gebrauch durch neue Kanister ersetzt werden.

HAFTUNGSBESTIMMUNGEN:

ACHTUNG: Durch Verwendung dieses Produkts erklären Sie sich mit den nachstehenden Haftungsbestimmungen einverstanden.

1. Die Verwendung dieses Produkts für andere als in dieser Gebrauchsanweisung bestimmte Zwecke erfolgt auf eigene Verantwortung in Bezug auf Schäden sowohl am Produkt als auch an anderen Materialien. Für Anwendungen, die wir nicht ausdrücklich schriftlich bestätigt haben, schließen wir jede Haftung aus.
2. Bei Verwendung zur hygienischen und desinfizierenden Reinigung der Waschmaschine darf das Produkt nicht in Kombination mit anderen Zusätzen angewendet werden. Jeder Benutzer ist selbst für die korrekte Anwendung verantwortlich. Diese Gebrauchsanweisung entbindet Sie nicht von der Verpflichtung, eine sichere Anwendung und Benutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Durch Benutzung dieser Gebrauchsanweisung bestätigen Sie, dass der Hersteller unter keinen Umständen für eventuelle Sach-, Personen- oder Folgeschäden infolge der Anwendung haftbar gemacht werden kann. Dies gilt insbesondere für Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer oder nicht sicherheitsgerechter Handlungen wie dem direkten Einatmen von konzentriertem Chlordioxid oder der Nichtbeachtung der Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.(extra erhältlich)
3. Wir schließen Folgeschäden jeder Art und Form ausdrücklich aus und betonen, dass sich die Garantie auf das Produkt selbst beschränkt. Eventuelle andere Schäden oder Folgeschäden sind davon ausgeschlossen.
4. Der Kunde ist verpflichtet, das gelieferte Produkt beim Empfang auf Schäden und Mängel zu prüfen.
5. Es wird keine Haftung für Schäden infolge einer unsachgemäßen Behandlung oder Verwendung durch den Kunden oder Dritte übernommen. Dies gilt insbesondere auch für thermische, chemische oder externe Einflüsse sowie für die Nichtbeachtung der Hinweise in der Gebrauchsanweisung und im Sicherheitsdatenblatt.
6. Ansprüche wegen Mängeln am Produkt verfallen 6 Monate nach Lieferung an den Kunden. Dasselbe gilt für Ansprüche auf Schadensersatz, ungeachtet der Ursache oder des Rechtsgrundes.

SICHERHEIT

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt beachten Sie die Vorgaben des bei uns erhältlichen Sicherheitsdatenblattes. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Das Produkt entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase. Umgang mit dem offenen aktivierten Produkt nur in gut belüfteten Räumen oder unter Verwendung eines Atemschutzgerätes mit dem Filter B, Farbe grau.

DesyTab WASH

HYGIENE FÜR DIE WASCHMASCHINE

Chlordioxid Tabs (ClO₂) DesyTab WASH

SCHUTZBRILLE / SCHUTZKLEIDUNG

Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen ist eine Schutzbrille und Schutzkleidung zu tragen.

UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN

DesyTab WASH sind so aufzubewahren, das sie für Kinder nicht zugänglich sind.

BESONDERER SICHERHEITSHINWEIS

Nicht mit anderen Chemischen Wirkstoffen (Z.B. Desinfektionsmitteln) mischen

BIOZIDE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN

Weitere Daten entnehmen Sie bitte aus unserem Sicherheitsdatenblatt.

Versandgewicht: 0,10 kg

Inhalt: 6,00 Stück (Folienverpackungsstreifen)

Abmessungen (Länge × Breite × Höhe): 12,50 × 0,50 × 8,00 cm

Bestellnummer WASH11006



Kadotec Wassertechnik
Part of AQUA Management GmbH
Emil-von-Behring-Str. 3
63128 Dietzenbach
Deutschland
T: +49 (0) 6074 80531-0
E: info@kadotec.de

Notruf: InfraServ GmbH & Co. Frankfurt
Notrufnummer Tel.+49/(0)69 3056418
Betriebszeiten: 24 Stunden rund um die Uhr