

Gebrauchsanweisung DesyTab Mobil Tabletten 0,5 g / 4%

HYGIENE FÜR IHRE REISE

Chlordioxid-Tabletten (ClO₂) zur zuverlässigen Reinigung und Desinfektion von Wassertanks

ANWENDUNGSBEREICH

DesyTab Mobil ist ein hochwirksames Desinfektionsmittel, speziell für die hygienische Reinigung und Desinfektion von Wassertanks in Reisemobilen, Caravans und Yachten entwickelt.

Es kann auch zur Desinfektion von Leitungen, Einrichtungen und Oberflächen (PT 4) sowie zur Aufbereitung von Trinkwasser (PT 5) eingesetzt werden.

EIGENSCHAFTEN

Der Wirkstoff Chlordioxid weist eine ausgeprägte antimikrobielle Wirksamkeit gegen Bakterien, Viren, Pilze und Algen auf.

Die antimikrobielle Wirkung von DesyTab Mobil basiert auf einer oxidativen (sauerstoffabspaltenden) Wirkung und nicht auf einer Chlorreaktion. DesyTab Mobil beseitigt auch Biofilme und ist effektiver als Wasserstoffperoxid und Chlor. Darüber hinaus ist es biologisch abbaubar.

Die Bildung organischer Chlorverbindungen, die als potentiell kanzerogen gelten (z. B. Chloramine, Trihalogenmethane), ist nahezu ausgeschlossen.

VERWENDUNGSZWECK

DesyTab Mobil dient der Verringerung der Bakterienbelastung im Wasser durch oxidative Prozesse.

HALTBARKEIT

Die Haltbarkeit beträgt bis zu 3 Jahre, sofern die vierlagige Folienverpackung von DesyTab Mobil ungeöffnet und unbeschädigt bleibt.

Lagern Sie die Tabletten an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort, um optimale Ergebnisse zu gewährleisten. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Für einen Wassertank mit einem Volumen von 100 Litern geben Sie 1 Tablette DesyTab Mobil (0,5 g – 4 %) in den Wassertank.

Nach kurzer Einwirkzeit löst sich die schnell lösliche DesyTab Mobil-Tablette im frisch eingefüllten Trinkwasser auf. Sobald Sie den Wasserhahn betätigen, erhalten Sie desinfiziertes Trinkwasser, das frei von Gerüchen ist.

CHEMISCHER AUFBAU

Die Tabletten enthalten Natriumchlorit und Zusatzstoffe. Bei Kontakt mit Wasser wird die biozide Substanz aktiviert.

Die Verwendung von 1 x 0,5 g / 4% DesyTab Mobil (ClO₂) in 100 Litern Wasser erzeugt eine Konzentration von 0,2 mg/l (= 0,002 % Chlordioxid-Lösung).

Laut Trinkwasserverordnung 2001 darf das Wasser an der Stelle der Eindosierung maximal 0,4 mg ClO₂ pro Liter, an der Entnahme- bzw. Ablaufstelle maximal 0,2 mg ClO₂ pro Liter und mindestens 0,05 mg ClO₂ pro Liter enthalten.

Somit reicht 1 Tablette DesyTab Mobil aus, um 100 Liter frisches und sauberes Trinkwasser für unterwegs zu gewährleisten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Verwendung dieses Produkts für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke erfolgt auf eigene Verantwortung. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung entstehen. Dies gilt insbesondere für Schäden aufgrund direkter Einatmung von Chlordioxid oder Nichteinhaltung der Hinweise im Sicherheitsdatenblatt (separat erhältlich).

SICHERHEIT

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt. Bei Berührung mit Säure entwickelt das Produkt sehr giftige Gase. Verwenden Sie das aktivierte Produkt nur in gut belüfteten Räumen oder mit einem Atemschutzgerät (Filter B, grau).

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

ClO₂ entfernt mit der Zeit Weichmacher aus Kunststoff. Bei längerem Gebrauch in Kanistern besteht die Gefahr von Bruch oder Leckage. Sicherheitshalber sollten ClO₂-Anmischkanister nach 12 Monaten ersetzt werden.

HAFTUNGSBESTIMMUNGEN

ACHTUNG: Durch Verwendung dieses Produkts erklären Sie sich mit den nachstehenden Haftungsbestimmungen einverstanden.

SCHUTZANFORDERUNGEN

Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen sind Schutzbrille und Schutzkleidung zu tragen. Das Produkt muss unzugänglich für Kinder aufbewahrt werden.

BESONDERER SICHERHEITSHINWEIS

Nicht mit anderen chemischen Wirkstoffen (z. B. Desinfektionsmitteln) mischen.

DESINFEKTIONSMITTEL VORSICHTIG VERWENDEN

Vor Gebrauch stets die Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Weitere Daten entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Inhalt je VPE: 12,00 Stück (Folienverpackungsstreifen)



Kadotec Wassertechnik | Inh. Denis Heier

Emil-von-Behring-Str. 3 | 63128 Dietzenbach

T: +49 (0) 6074 8053113 | E-Mail: info@kadotec.de

Notruf: Giftnotruf Berlin

Notrufnummer: Tel. +49 / (0)30
30686 790

Betriebszeiten: 24 Stunden rund
um die Uhr