

Gebrauchsanweisung DesyTab Pool 1g / 10%

CHLORFREIE SCHWIMMBADWASSER-HYGIENE

Chlordioxid-Tabs (ClO₂) Für die chlorfreie Desinfektion Ihres Schwimmbadwassers

ANWENDUNGSBEREICH

Chlordioxid DesyTab Pool 1 g – 10 % ist speziell für die chlorfreie Desinfektion von Schwimmbadwasser konzipiert. Es wirkt effizient gegen Algen, Keime, Bakterien, Viren und verfärbendes Material. Die Anwendung dieser Tabs erleichtert erheblich die hygienische Desinfektion des Wassers im Schwimmbad, während die Bildung unangenehmer Gerüche im Vergleich zur Verwendung von Chlor reduziert wird.

EIGENSCHAFTEN

Der Hauptbestandteil Chlordioxid zeichnet sich durch eine sehr hohe antimikrobielle Wirksamkeit gegenüber Bakterien, Viren, Pilzen und Algen aus. Die desinfizierende Wirkung von DesyTab Pool beruht auf einer oxidativen (sauerstoffabspaltenden) Reaktion und nicht auf einer Chlorreaktion. DesyTab Pool beseitigt auch Biofilme und ist dabei wirkungsvoller als Wasserstoffperoxid und Chlor. Zudem ist das Produkt biologisch abbaubar. Die Bildung organischer Chlorverbindungen, die als potenziell karzinogen gelten (z. B. Chloramine, Trichloramine), wird praktisch ausgeschlossen.

HALTBARKEIT

DesyTab Pool hat eine Haltbarkeit von bis zu 5 Jahren, sofern die Verpackung (4-lagige Folienverpackung) unbeschädigt und ungeöffnet bleibt. Lagern Sie das Produkt an einem dunklen, kühlen und trockenen Ort, fern von direkter Sonnenbestrahlung.

ANWENDUNG DER DESYTAB POOL TABLETTEN

Fügen Sie die DesyTab Pool Desinfektionstabletten direkt in Ihr Schwimmbecken oder in den Filterkreislauf des Pools hinzu. Die Tablette löst sich innerhalb weniger Minuten vollständig auf und desinfiziert sofort das Wasser. Beachten Sie bitte die DIN 19 643:1984-04, die besagt, dass der Chloritgehalt im Schwimmbadwasser 0,1 mg/l nicht überschreiten sollte.

STOßDESINFEKTION BEI STARK BELASTETEM WASSER

Für stark mit Algen oder Verfärbungen belastetes Schwimmbadwasser ist eine Stoßdesinfektion erforderlich. Wir empfehlen einen Chloritgehalt von mindestens 1 bis 2 mg/l im Beckenwasser. Vermeiden Sie das Einatmen der Gase, die während der Stoßdesinfektion freigesetzt werden. Diese können vergleichbare Gerüche wie bei einer Chlor-Stoßdesinfektion erzeugen.

- Das Chlordioxid wird ähnlich wie Chlor über die Luft abgebaut und verfliegt mit der Zeit. Bei entsprechender Belastung und Ablagerungen am Beckenboden können größere Schwimmbecken ohne Filteranlage einfach abgesaugt werden. Bei Anlagen mit geeigneter Filtertechnik, wie z.B. einer Sandfilteranlage, kann während der Stoßdesinfektion der Filterkreislauf genutzt werden, um Ausflockungen und Ablagerungen abzufiltern.
- Überprüfen Sie nach der Reinigung und Desinfektion den Chlordioxidgehalt und fügen Sie gegebenenfalls Frischwasser hinzu. Verwenden Sie hierfür ein Chlordioxid-Testkit oder ein Redoxmessgerät in Verbindung mit geeigneter Dosiertechnik.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Verwendung dieses Produkts für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke erfolgt auf eigene Verantwortung. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung entstehen. Dies gilt insbesondere für Schäden aufgrund direkter Einatmung von Chlordioxid oder Nichteinhaltung der Hinweise im Sicherheitsdatenblatt (separat erhältlich).

SICHERHEIT

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt. Bei Berührung mit Säure entwickelt das Produkt sehr giftige Gase. Verwenden Sie das aktivierte Produkt nur in gut belüfteten Räumen oder mit einem Atemschutzgerät (Filter B, grau).

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

CLO₂ entfernt mit der Zeit Weichmacher aus Kunststoff. Bei längerem Gebrauch in Kanistern besteht die Gefahr von Bruch oder Leckage. Sicherheitshalber sollten CLO₂-Anmischkanister nach 12 Monaten ersetzt werden.

HAFTUNGSBESTIMMUNGEN

ACHTUNG: Durch Verwendung dieses Produkts erklären Sie sich mit den nachstehenden Haftungsbestimmungen einverstanden.

SCHUTZANFORDERUNGEN

Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen sind Schutzbrille und Schutzkleidung zu tragen. Das Produkt muss unzugänglich für Kinder aufbewahrt werden.

BESONDERER SICHERHEITSHINWEIS

Nicht mit anderen chemischen Wirkstoffen (z. B. Desinfektionsmitteln) mischen.

DESINFEKTIONSMITTEL VORSICHTIG VERWENDEN

Vor Gebrauch stets die Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Weitere Daten entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Versandgewicht: 0,10 kg

Inhalt: 6,00 Stück (Folienverpackungsstreifen)

Abmessungen (Länge × Breite × Höhe): 12,50 × 0,50 × 8,00 cm



Kadotec Wassertechnik | Inh. Denis Heier

Emil-von-Behring-Str. 3 | 63128 Dietzenbach

T: +49 (0) 6074 8053113 | E-Mail: info@kadotec.de

Notruf: Giftnotruf Berlin

Notrufnummer: Tel. +49 / (0)30
30686 790

Betriebszeiten: 24 Stunden rund
um die Uhr